


Městská část Praha-Suchdol

starosta městské části

Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol, tel.: 22092 1218
e-mail: starosta@praha-suchdol.cz, www.praha-suchdol.cz, IČ: 00231231

MČ
29




VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
č.j. 18/2018

NAŠE ZNAČKA
UMC P_SUCH 03029/2018

VYŘIZUJE
P. Hejl

V PRAZE DNE
26. 11. 2018

Věc: Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve věci povolení výstavby budovy č. p. 1231 na rohu Internacionální a Suchdolského náměstí v rozporu s Urbanistickou studií Suchdol – Internacionální.

Vážený pane 

městská část Praha-Suchdol obdržela dne 14. 11. 2018 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte o následující informace:

1) *Kdo ze zástupců MČ povolil (dal kladné stanovisko) k výstavbě budovy č. p. 1231 na rohu Internacionální a Suchdolského náměstí v rozporu se schválenou Urbanistickou studií Suchdol – Internacionální?*

Stavbu povoluje příslušný stavební úřad – tj. Odbor výstavby ÚMČ Praha 6. MČ Praha-Suchdol podává k těmto řízením svá vyjádření (stanoviska). Stanovisko MČ č.j. 384/2560/03 k projektové dokumentaci bytového domu Terasy II, parc. č. 1173/1 Vám předáváme v kopii.

Dále Vám poskytujeme kopii Rozhodnutí o umístění stavby bytového domu Terasy II na pozemku parc. č. 1173/1 od ÚMČ Praha 6, Odbor výstavby č.j. 2414/104/P 1173/1

2) *Fotokopii dokumentu, na základě kterého byla povolena změna US v této části - budova č. p. 1231.*

Požadovaný dokument neexistuje.

3) *Obdržela MČ či její zástupce za povolení výše uvedené změny od investora stavby budovy č. p. 1231 „sponzorský dar“ a v jaké výši?*

MČ Praha-Suchdol neobdržela od investora stavby žádný „sponzorský dar“.

S pozdravem 

Ing. Petr Hejl
starosta městské části




Průběh dne 22.10.2003 11

Průběh č.j. 03029/2011

Městská část Praha - Suchdol
Úřad městské části Praha - Suchdol

Internacionální 734, 165 00 Praha - Suchdol, tel.: 2092 1218, fax: 2092 0144
odbor realizace staveb, dopravy a ochrany životního prostředí



Úřad MČ Praha 6
odbor výstavby
Čs. armády 23
160 52 Praha 6

VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

V PRAZE DNE

384/2560/03

M

21.10. 2003

Věc: Stanovisko k projektové dokumentaci

Odbor realizace staveb, dopravy a ochrany životního prostředí obdržel dne 3.9. 2003 žádost o vyjádření ke stavebnímu řízení k plánované výstavbě bytového domu v ulici Internacionální v Praze - Suchdole.

Název stavby - Bytový dům Suchdol - Terasy II
Místo stavby - parcela č. 11173/1 k.ú. Suchdol, Praha 6
Investor - Sindat Engineering s.r.o., Ukrajinská 10, 101 00 Praha 10

ÚMČ Praha - Suchdol, odbor realizace staveb, dopravy a ochrany životního prostředí **nemá námitek** k předložené dokumentaci ke stavebnímu řízení.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - SUCHDOL
ÚŘAD
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - SUCHDOL
Internacionální 734
165 00 Praha - Suchdol

Ing. M
vedoucí OSDŽP
ÚMČ Praha - Suchdol

Doručuje se:

- 1) Sindat Engineering s.r.o.
- 2) spisy ÚMČ Praha - Suchdol

Priloha - 3029/2018

P 1173/1 Suchdol
TERASY II

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY**

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6	
Datum opis:	- 7 -08- 2003
číslo přílohy:	2299/03

Čs.armády 23, Praha 6, tel 220 189 111

Č.j.výst.: 2414/104/ P 1173/1 Such /03-Kot
Vyřizuje: Ing. St. Kotásková, linka 604
Příloha: 1 x dokumentace

V Praze dne 31.7.2003

ROZHODNUTÍ
O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Podáním návrhu společnosti S - DEVELOPMENT a.s., se sídlem Ukrajinská 1488/10, Praha 10, IČO 267383309, DIČ 010 - 26738309, zastoupené společností Sindat Engineering, s.r.o., se sídlem Ukrajinská 10, Praha 10, IČO 64942171, zastoupené paní Annou Žbáňkovou, bytem Vostrovská 2058/25, Praha 6, bylo dne 16.5.2003 u Odboru výstavby Úřadu městské části Praha 6 zahájeno územní řízení ve věci umístění stavby: „Bytového domu Suchdol – Terasy II, umístěného na pozemku č.parc. 1173/1 k.ú. Suchdol při ulici Internacionální včetně přípojek vody, kanalizace, elektro, plynu a slaboproudu, umístěných na pozemku č.parc. 2375 k.ú. Suchdol v ulici Internacionální v Praze 6“.

Úřad MČ Praha 6, odbor výstavby, příslušný podle § 117 odst.1 písm. c) zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění změn a doplňků, zák. č.131/2000 Sb., o hl.m. Praze, ve znění změn a doplňků a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, ve znění změn a doplňků, posoudil návrh podle § 37 a 38 stav. zák. a na základě tohoto posouzení vydává podle § 39 stav. zák. a § 4 vyhl. č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, tož

rozhodnutí:

**na pozemku rohové parcely č. 1173/1 k.ú. Suchdol
v prostoru ulice Internacionální v Praze 6
se umístí stavba
bytového domu
včetně přípojek kanalizace, vodovodu, elektro, plynu a slaboproudu,
umístěných na pozemku č.parc. 2375, k.ú. Suchdol v Praze 6,
současně se upravuje chodník a pruh zeleně**

jak je zakresleno v ověřené dokumentaci (situační výkres na podkladu katastrální mapy v měřítku 1:1000 a koordinační situaci M 1: 500 a M 1: 200), kterou v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 vyhlášky č. 132/1998 Sb. obdrží navrhovatel a příslušný úřad městské části, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, po nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Půdorysná stopa bytového domu bude sledovat rohový lichoběžníkový tvar parcely v přímém směru ulice Internacionální a jejího zalomení do kruhového segmentu. Stavba bude umístěna na společné hranici s pozemkem č.parc.1172, ve vzdálenosti 7,4 m od společné hranice s pozemkem č.parc. 1175 k.ú.Suchdol a ve vzdálenosti 3,0 m od hranice pozemku při ulici Internacionální č.parc.2375 k.ú.Suchdol, kde bude vytvořen průběžný chodník s pásem zeleně.
2. Objekt bude mít jedno podzemní podlaží a pět nadzemních podlaží s ustupující terasou v pátém nadzemním podlaží ve směru k sousednímu objektu na pozemku č. parc.1176. Zastřešení bude provedeno nízkou valbovou střechou. Fasády objektu budou kromě okenních a vstupních otvorů členěny terasami a lodžii. Ve štítové stěně domu na společné hranici s pozemkem č.parc.1172 nebudou žádné stavební otvory.
3. Výšková úroveň ± 0 I.NP (Balt p.v.) bude na kótě 275,450 m n.m., hřeben střechy bude na kótě 292,250 m n.m., výška okapní římsy V.NP bude na kótě 290,050 m n. m.
4. V podzemním podlaží bude 17 odstavných stání pro osobní automobily, před vjezdem do PP budou umístěna 2 odstavná stání a úroveň 1. N.P. budou podél jihozápadního průčelí umístěna další 2 odstavná stání na povrchu. Z celkového počtu 21 stání budou 2 vyčleněna pro osoby se sníženou pohyblivostí. V PP domu budou dále společné prostory domovního vybavení. V I.NP budou 2 byty, 3 nebytové prostory a společné vybavení domu. Ve II až V. nadzemním podlaží bude celkem 16 bytů.
5. Vstupy do objektu budou z ulice Internacionální. Vjezd do garáže v PP bude po rampě z ulice Internacionální.
6. Střešní krytina valbové střechy bude plechová z pohledově kvalitního materiálu, např. titan-zinek. Vnější povrchová úprava objektu bude kombinací keramického obkladu a omítky, barevně přizpůsobené sousedním objektům..
7. Veřejná komunikace před objektem bude živičná s vloženými pásy zeleně, terasa ve dvorní části a vjezd do garáží budou dlážděné. Nezastavěné plochy pozemku v rozsahu řešeného území budou zatravněny a osázeny zelení.
8. Jihozápadní části pozemku je navržena protihluková dělící stěna z keramických plotových tvárníc výšky 150 cm a v délce 24 m, která izoluje vjezdovou rampu od sousedního pozemku č.p. 1175 v k.ú. Suchdol. Ostatní oplocení pozemku zůstává stávající.
9. Zásobování objektu el.energií bude přípojkou 1-AYKY 3x185+95 mm² do SP 5 ze stávajícího kabelu rozvodné sítě v ulici Internacionální.
10. Zásobování vodou bude přípojkou PE DN 80 ze stávajícího řadu DN 150 v ulici Internacionální. Potrubí pod vozovkou bude osazeno v chrániče.
11. Odpadní splaškové vody budou odváděny novou přípojkou DN 150 napojenou na stávající řadu DN 300 v ulici Internacionální. Potrubí bude obetonováno a vedeno přes revizní šachtu do objektu.
12. Zásobování plynem bude zajištěno přípojkou z PE DN40 ze stávajícího STL řadu DN 160 v ulici Internacionální.
13. Připojení objektu na síť Čs. Telecomu bude ze síťového rozvaděče SR 20 kabelem typu TCEPKPFLE 25XN0,4, vedeném v chodníku segmentem ulice Internacionální od pozemku č.parc.1164/ 1 k.ú. Suchdol.
14. Likvidace dešťových vod bude z travnatých a zpevněných ploch provedena vsakem na pozemku, dešťové vody z objektu budou svedeny do jímky umístěné v jihozápadní části pozemku a odtud budou odváděny dešťovou kanalizací DN 150, případně

- využívány na zálivku zahrady.
15. Vytápění a ohřev TUV bude zajištěno v každém bytě a nebytovém prostoru samostatně nízkoemisními teplovodními plynovými kotli.
 16. Navrhovaný objekt nevyžaduje kácení žádných význačných porostů, kromě stávajících nekvalitních náletů. V západní části pozemku je navržena výsadba nové vzrostlé zeleně.
 17. Nová vedení technického vybavení v nově navržené účelové komunikaci budou uložena v souladu se zásadami ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Prováděním stavby nesmí dojít k narušení provozuschopnosti stávajících inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště.
 18. Na pozemku stavebníka bude vymezen prostor pro ukládání nádob na odpadky.
 19. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude zpracována v souladu s vyhl. č.369/2001 Sb. o technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu.
 20. Stavba bude technicky koordinována s akcí č.01-01-02115 „TV Suchdol, etapa 0005“
 21. Zařízení staveniště bude na pozemku stavby č.parc. 1173/1 a části pozemku č.parc. 2375, k.ú. Suchdol.
 22. Projekt organizace výstavby bude zpracován tak, aby při provádění stavby byly dodržovány zásady ochrany životního prostředí a negativní vlivy (hluk, prach) byly omezeny na minimum, byl zachován přístup k sousedním nemovitostem a nebyl narušen provoz MMD v komunikaci Internacionální.
 23. Žádost o vydání stavebního povolení musí být doložena mimo jiné:
 - a) souhlasem PVK, a.s., s provedením vodovodní přípojky
 - b) podrobným hydrogeologickým průzkumem, včetně posouzení navrhovaného způsobu likvidace dešťových vod vsakem oprávněným hydrogeologem
 - c) určením způsobu využití komerční plochy v 1.NP.
 - d) podrobným statickým výpočtem včetně návrhu dilatační spáry při hranicích se sousedním pozemkem č.parc. 1172.
požárně bezpečnostním řešením stavby a zpracováním jeho zásad do stavební a profesní části; řešení improvizovaného úkrytu obyvatelstva v PP
protiradonové ochranné opatření stavebního objektu
 24. Před vydáním stavebního povolení předloží investor Úřadu MČ Praha 6, odboru výstavby k posouzení podrobnější podklady podle § 39 stavebního zákona, a to:
 - materiálové řešení stavby
 - barevné řešení stavby
 - sadové úpravyZ hlediska urbanistického konceptu pro danou lokalitu je nutné pohledové potlačení římsy v 5.NP a dodržet výrazný průběh římsy ve 4.NP, která je shodná pro objekty celého náměstí.

Odůvodnění :

Navrhovatel společnost S - DEVELOPMENT a.s., se sídlem Ukrajinská 1488/10, Praha 10, IČO 267383309, DIČ 010 - 26738309, zastoupený společností Sindat Engineering, s.r.o., se sídlem Ukrajinská 10, Praha 10, IČO 64942171, zastoupené paní A Ž , bytem , Praha 6, podal dne 16.5.2003 Úřadu MČ Praha 6 u odboru výstavby návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby uvedené ve výrokové části tohoto

výstavby návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby uvedené ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Protože předložená žádost nebyla úplná, bylo dne 6.6.2003 řízení přerušeno a navrhovatel byl vyzván k jejímu doplnění. Po doplnění návrhu bylo v řízení pokračováno.

Stručná charakteristika stavby:

objekt bydlení s komerční plochou v části I.NP a s napojením na inženýrské sítě.

Funkce a kapacita stavby:

stavba obsahuje 18 bytů, prostory společného vybavení domu, 3 nebytové prostory, 17 stání ve společné garáži v domě, 4 stání na pozemku stavby, z toho 2 stání budou upravena pro vozidla osob se sníženou pohyblivostí, a protihlukovou stěnu.

Projektant: SINDAT Engineering s.r.o., Nová 306, 530 09 Pardubice, IČO 64942171

Předpokládané ukončení výstavby: 12/2005

Navrhovaná stavba obsahuje obytné místnosti a nachází se na pozemcích se středním radonovým indexem.

Navrhované umístění je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999 a vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy, o závazné části územního plánu hlavního města Prahy, neboť plocha, na kterou se stavba umísťuje, je určena pro funkční využití polyfunkčního území SVM – smíšené městského typu s nímž je navržená funkce v souladu.

Prostorové řešení objektu vychází z regulativů urbanistické studie Suchdol – Internacionální. Výška hřebene a tvar střechy tyto regulativy dodržuje vyjma spádů. Výška okapní římsy částečně ustupujícího V.NP je překročena, výška římsy IV.NP překročena není a je navržena shodně s výškou okapní římsy objektu ÚMČ Praha - Suchdol, umístěného na pozemku č.parc. 1171 k.ú. Suchdol. Stavba 5-ti podlažního bytového domu na téměř rovinném pozemku, zastřešená valbovou střechou, je z urbanistického hlediska dle názoru stavebního úřadu akceptovatelná včetně jejího navýšení V. ustupujícím podlažím. Výrazným prvkem architektonického pojetí fasády je její členění terasami a lodžii. Navržený objekt dotváří stávající koncovou zástavbu a hmotou odpovídá již dokončené výstavbě na opačné straně segmentu. Na protilehlém rohu se počítá s obdobnou zástavbou.

Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu v hl. m. Praze stanoveným vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy (OTPP) ve znění dodatků, vzdálenost stavby od sousedního rodinného domu, umístěného na pozemku č.parc.1176 k.ú.Suchdol je v souladu s ust.čl.8 odst.2) této vyhl., limituje však další využití této parcely.

Doprava v klidu pro 18 bytových jednotek a 3 nebytové prostory je řešena 17 stánkami v PP a 4 povrchovými stánkami na pozemku stavby.

Souhlas s odnětím pozemků č. parc. 1173/1 k.ú. Suchdol ze ZPF se nepožaduje.

Podle sdělení Katastrálního úřadu Praha - město není pozemek č.parc. 2375 k.ú. Suchdol součástí ZPF.

Návrh byl doložen následujícími doklady:

1. Vyjádření hygienika – ze dne 12.5.2003 č.j. 0877/03/SZ – HK/215/DrE a č.j. 1215/03 SZ – HK/215/DrE ze dne 11.6.2003
2. Vyjádření orgánu požárního dozoru – ze dne 2.5.2003 zn.HSAA- 8308/1615-ODVS-03
3. Vyjádření orgánu dopravy OPP MČ 6 – č.j.OPP/2188/386/03 – Mel. ze dne 14.5.2003
4. Pravomocné rozhodnutí orgánu dopravy OPP MČ ze dne 19.6.2003 č.j.OPP-D/3605/ROP55/2003/Pe
5. Vyjádření orgánu ochrany ovzduší – MHMP-060150/2003/001/OZP/VI ze dne 19.5.2003 a MHMP-088649/2003/001/OZP/VI ze dne 24.6.2003
6. Vyjádření orgánu odpadového hospodářství – OPP MČ 6 – č.j.OPP/2188/386/03 – Mel. ze dne 14.5.2003
7. Vyjádření orgánu posuzujícího vliv na životní prostředí –MHMP-060150/2003/001/OZP/VI ze dne 19.5.2003 a MHMP-088649/2003/001/OZP/VI ze dne 24.6.2003
8. Vyjádření orgánu ochrany přírody - OPP MČ 6 – č.j.OPP/2188/386/03 – Mel. ze dne 14.5.2003
9. Stanovisko MČ Praha – Suchdol č.j.1140/03 ze dne 4.5.2003

K návrhu byla dále doložena stanoviska těchto orgánů a organizací:

10. Stanovisko OPP MHMP zn. MHMP 63991/2003/Kol ze dne 19.5.2003
11. Stanovisko DP.hl.m.Prahy a.s zn.:90113/20Mo431/804 ze dne 19.5.2003
12. Stanovisko odboru krizového řízení MHMP č.j. MHMP 59818/2003 OKR ze dne 24.4.2003
13. Vyjádření PRE a.s zn.: S 211200/Such/A/Pá ze dne 9.4.2003
14. Vyjádření Pražské plynárenské a.s. zn.:819/ 2526/Fo/OTŘ/03 ze dne 30.4.2003 a souhlasy s odběrem plynu zn: 2526- 2545/03 ze dne 15.4.2003 a 1160/2780/Fo/OTŘZ/03 ze dne 23.6.2003 a souhlas s oběrem plynu zn.:4019/03/OOBCH ze dne 11.6.2003
15. Vyjádření PVK a.s zn.: 6651/03/KŘ ze dne 21.5.2003 a 6651/03ze dne 23.5.2003
16. Vyjádření 1.Vodohospodářské s.r.o. – Roztoky - ze dne 16.4.2003
17. Vyjádření Č .Telekomu č.j. 7862/6/03 ze dne 24.4.2003
18. Stanovisko TSK hl. zn.1121/03/220/Ve ze dne 15.5.2003
19. Koordinační vyjádření TSK zn.966/03/260/Ad ze dne 12.5.2003
20. Vyjádření SEI zn.126-16.4/03/11.103/Šr ze dne 2.7.2003
21. Stanovisko živnostenského odboru MČ Praha 6 č.j.ŽO/KO/03 ze dne14.5.2003
22. Vyjádření Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v České republice č.j.03/Vě/165 ze dne22.5.2003

Návrh byl dále doložen stanovisky těchto správců inženýrských sítí:

1. Český telecom - DK ze dne 7.4.2003 č.j. 01799/03/PH/OD
2. Český telecom ochrana sítí ze dne 16.5.2003 zn.: OS/Pm/10652/6/2003
3. Memorex Telex Communication CZ, a.s. č.j.407/2003/MHE ze dne 10.4.2003 a č.j.420/2003/MHE ze dne 14.4.2003
4. České radiokomunikace a.s.ze dne 23.4.2003-ÚTS /P 3908/03/VK

a razítky těchto správců inženýrských sítí na situacích:

5. Český telekom MOS- ze dne 7.4.2003
6. GTS - ze dne 10.4.2003 č. 746/03 - Mar
7. Pragonet a.s. ze dne 24.4.2003- č.j. 102 18/03 - 4
8. VUSS- ze dne 16.4.2003 č.j.ÚP/176-9/03
9. MV- 7.4. 2003
10. STE a.s. ze dne 20.5.2003
11. ČEZ net – Cez Tel a.s. ze dne 10.4.2003 – Ba č.j.498
12. UPC ČR- 10.4. 2003
13. Aliatel a.s ze dne 9.4.2003
14. SLOANE Park Property Trust a.s.- souhlas ze dne 14.4.2003
15. Transgas-ze dne 10.4.2003 č.j. 819ú03
16. ETEL – ze dne 15.4.2003
17. In Way a.s.- ze dne 10.4.2003
18. SITEL a.s. ze dne 14.4.2003 č.j.4329
19. Pražská teplotárenská a.s. -ze dne 24.4.2003 č.j.761/03
20. Eltodo – Citelum s.r.o.- ze dne 18.4.2003
21. ÚCL- ze dne 24.4.2003
22. ČD DDC o.z. ze dne 24.4.2003
23. Eurotel ze dne 14.4.2003 č.j.0717/03
24. ČD – Telekomunikace ze dne 24.4.2003
25. TES Media s.r.o. ze dne 14.4.2003
26. TES Wirwles s.r.o. ze dne 14.4.2003
27. CNCon a.s. ze dne 14.4.2003
28. ČSL, s.p. ze dne 24.4.2003 č.177/03
29. TSK – řídicí systém dopravy ze dne 29.4.2003/438
30. KPN Qwest ze dne 10.4.2003
31. Centro Net a.s. ze dne 10.4.2003
32. VTL plynovodní zař. Ze dne 9.4.2003
33. PRE VN ze dne 23.4.2003

Souhlas vlastníků pozemků podle § 38 stav. zák.:

Pozemek stavby č.parc. 1173/1 je ve vlastnictví navrhovatele. Souhlas s trvalým a dočasným zábořem pozemku č.parc.2375 vydala MČ Praha – Suchdol dne 4.5.2003, č.j.1140/03.

Zahájení územního řízení bylo dne 26.6.2003 oznámeno všem dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům a bylo nařízeno ústní jednání s místním šetřením na den 18.7.2003. Současně byli účastníci upozorněni, že své námítky a připomínky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Občanská sdružení nebyla k řízení přizvána, neboť zájmy ochrany přírody a krajiny tak, jak jsou uvedeny ve stanovách sdružení, nejsou umístěním stavby dotčeny. Na pozemku stavby se nachází převážně náletová zeleň

V průběhu řízení uplatnil účastník řízení Ing. Jiří Hering, bytem Internacionální 743, Praha 6, požadavek, aby před zahájením stavebních prací byly osazeny na fasádu jeho domu pásky, provedena fotodokumentace a nahrazeny veškeré újmy, způsobené stavbou.

Navrhovatel tyto požadavky, uvedené do protokolu akceptuje, proto o tomto požadavku, který je občansko právního charakteru nebylo rozhodováno jako o námitce.


S přihlédnutím k výsledkům územního řízení Úřad MČ Praha 6, odbor výstavby rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části.

Toto rozhodnutí platí ve smyslu § 40 odst. 1 stav. zák. dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci, nepozbývá však platnosti, pokud bylo v této lhůtě požádáno o stavební povolení.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozhodování, podáním u Úřadu MČ Praha 6, odbor výstavby, Čsl.armády 23, Praha 6.

Za správnost:


Vedoucí odboru výstavby:
Ing. Petr Málotín
25

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne:

Vedoucí odboru výstavby:

Správní poplatek 1000 Kč podle zákona č.305/1997 Sb. byl zaplacen dne 19.5.2003.

Rozdělovník:

Navrhovatel (na doručence):

- 1) Ing. Renata Novotná – Sindat Engineering, s.r.o., ul. Nová 306, 530 09 Pardubice, zastupující společnost S - DEVELOPMENT a.s., se sídlem Ukrajinská 1488/10, Praha 10

A. Účastníci řízení: (na doručence)

- 2) HMP, zastoupené SÚRM, Hradčanské nám. 8, Praha 1
- 3) Městská část Praha - Suchdol, zastoupená ÚMČ Praha - Suchdol
- 4) ČR – Státní energetická inspekce, územní inspektorát Praha , Legerova 49, Praha 2
- 5) Bytové družstvo Internacionální 742, Praha 6 – 165 00 (č.parc. 1172)
- 6) Domovní správa Suchdol 292, Městská část Praha - Suchdol, zastoupená ÚMČ Praha – Suchdol, Internacionální 734, Praha 6 – 165 00 (č.parc. 1173/2)
- 7) I 743, Praha 6 – 165 00 (č.parc. 1175 a 1176)
- 8) Ing. k, I 43, Praha 6 – 165 00 (č.parc. 1175 a 1176)
- 9) Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – 145 08
- 10) Pražská energetika, Na Hroudě 19, Praha 10 – 100 00