


URNOVÝ HROB (1 000 x 1 000) – PROSTOROVÉ SCHÉMA


v2311

VARIANTY	<p>Urnový hrob je hrobové zařízení pro uložení uren s popelem.</p> <p>typ A – urnový hrob s náhrobní deskou, s rámem a se záklopem krycí deskou typ B – urnový hrob s náhrobní deskou a s rámem (bez záklopu krycí deskou, s prostorem pro záhonek) typ C – urnový hrob s náhrobní deskou, bez rámu a krycí desky (zelený hrob) typ D – urnový hrob s rámem a se záklopem krycí deskou v řadě uprostřed sekce hrob se soklem – viz samostatný list</p>
UMÍSTĚNÍ	<p>Urnové hroby lze zakládat v odpovídajících sekcích dle schématu nájemního plánu, vždy těsně u náhrobní zidky. Sekce jsou rozděleny na severní a jižní část. V každé části sekce je možné umísťovat jen stejný typ hrobového zařízení. V částech sekcí nelze kombinovat klasické hroby a urnové hroby. V částech sekcí lze kombinovat varianty hrobů typů A a B a D, nelze kombinovat s typem C. Pro typ C je v nájemním schématu vyhrazena samostatná sekce, kde lze kombinovat varianty hrobů typů C a D. Typ D je umístěn v řadě uprostřed na osu sekce, mezi urnovými hroby se dodržují stejné vzdálenosti jako u hrobů u náhrobní zidky, horní hrana krycí desky je orientována k západu.</p>
MATERIÁL	žula
BAREVNOST	šedá, ref. typ např. – Tis u Blatna, Něčín, Vahlovice, Hudčice, CINZA ANTAS, mountain white, pedra porto
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	tryskaná, matná, lesklá
NÁHROBNÍ DESKA	Umístění vždy na osu modulu betonové náhrobní zidky ve výšce 125 mm od horního okraje náhrobní zidky. U typu D tvoří náhrobní desku krycí deska.
RÁM HROBU	Umístění vždy na osu modulu betonové náhrobní zidky, přiřazeno k betonové zídce. Typ D je umístěn v řadě uprostřed sekce a krycí náhrobní deska je sešíkmena.
KRYCÍ DESKA	Umístění na hrobovém rámu, deska musí být odsazená od hrany hrobového rámu (menší). Doporučené odsazení 30 – 50 mm od hrany rámu. Provedení možno z více kusů kamene. Na krycí desku se neumísťují jména zemřelých. U typu D tvoří krycí deska náhrobní desku se jmény zemřelých.
VÝPLŇ RÁMU	V případě realizace hrobu typu B, je možné rám vyplnit zeminou, založit zde květinový záhon, vysadit zde parkový trávník, vyplnit mulčem nebo kamennou drtí stejné barevnosti, jako je materiál rámu.
OZNAČENÍ	Hrob musí být označen číslem dle nájemního plánu. Označuje se přednostně na rámu na osu hrobu. Číslo je tvořeno reliéfem v kameni (vytesáno, vyfrézováno). V případě hrobu typu C je označení vytvořeno přímo na náhrobní desce.
KOTVENÍ	Náhrobní deska je k betonové zídce kotvena 4 šrouby v rozích s krycí matkou a podložkou, na chemickou kotvu, doporučená vzdálenost 40 x 40 mm od hrany desky. Materiál nerez.
VÝŠKOVÁ REGULACE	Maximální výška doplňků hrobového zařízení je dána úrovní horní hrany betonové náhrobní zidky. Maximální výškovou úroveň nesmí přesáhnout žádný z doplňků hrobového zařízení, jako jsou například vázy, věnce, umělecká díla, výsadba zeleně a podobně!
VEGETAČNÍ ÚPRAVY	Na hrob a v okolí není povoleno vysazovat vzrostlé keře a stromy. Typ C je zakryt travním drnem, v pásu do 50 cm od náhrobní zidky je povoleno umístění pietní výzdoby a výsadba květin – údržbu zajistí nájemce.




URNOVÝ HROB (1 000 x 1 000) – PROSTOROVÉ SCHÉMA


URNOVÝ HROB TYP A – URNOVÝ HROB SE ZÁKLOPEM KRYCÍ DESKOU



URNOVÝ HROB TYP B – URNOVÝ HROB POUZE S RÁMEM (S PROSTOREM PRO ZÁHONEK)



URNOVÝ HROB TYP C – URNOVÝ HROB BEZ RÁMU A KRYCÍ DESKY (ZELENÝ HROB)



URNOVÝ HROB (1 000 x 1 000) – PROSTOROVÉ SCHÉMA TYP D

UMÍSTĚNÍ

Typ D – urnový hrob se záklopem krycí deskou v řadě uprostřed sekce.


Je umístěn v řadě uprostřed na osu sekce, mezi urnovými hroby se dodržují stejné vzdálenosti jako u hrobů u náhrobní zídky, horní hrana krycí desky je orientována k západu.

RÁM HROBU

Urnový hrob typ D je umístěn v řadě uprostřed sekce a je sešíkmen.

KRYCÍ DESKA

Krycí deska je zároveň náhrobní deska, kam je možno umístit popis.



URNOVÝ HROB TYP D –
URNOVÝ HROB V ŘADĚ UPROSTŘED SEKCE

